




CARO®TEC-系统柱塞头



针对料筒的密封性铜套环柱塞头

耐久性使用寿命

可选择冷却度达致优化生产循环制程



CARO®TEC-系统柱塞头


柱塞头各种新开发型号:

CARO®TEC-紧凑型
基本版

CARO®TEC-II 型 **NEW**
冷却度优化版

CARO®TEC-III 型 **NEW**
崩裂改进版


CARO®TEC-冷型 **NEW**
极冷版



可确实的优点:

- 主体, 夹具螺帽, 螺纹连接件可多次重复使用
- 所有套件可翻修成尺寸较小的套件
- 具环保型的铍和无钴的滑动衬套
- 相对传统柱塞头, 它具更长寿命
- 通过操控冷却使更佳的回火
- 标准的结构体系确保其适应能力 (即使压铸件间的尺寸)
- 因柱塞头能延长运作寿命而减少了作业准备成本和停产时间

服务中心提供广大的库存. 再者, 我们可提供技术方案, 作业工程开发.



CARO-PROMETA Metallvertriebs GmbH (A company of the Wieland Group)

Wilhelm-Maisel-Str. 20a, 90530 Wendelstein, Germany,

Phone +49 9129 4006-0, Fax +49 9129 4006-33,

info@caro-prometa.de

www.caro-prometa.com

上海环方佐鸣工贸有限公司

电话: 86-21-54103453

公司网址: **www.sanaru.cn**

This brochure is for your general information only and is not subject to revision. No claims can be derived from it unless there is evidence of intent or gross negligence.
The data presented is not guaranteed and does not replace expert advice.

01.14 CAROTEC (GSW/AI)



CARO®VAK-真空柱塞头

真空压铸机上真空压铸 或传统压铸机上压铸

已开发结构性和 Vacural 高真空压铸方式

针对料筒的密封性铜套环柱塞头

耐久性使用寿命




CARO®VAK-真空柱塞头

真空压铸机上真空压铸 或传统压铸机上压铸

CARO VAK
基本型

CARO VAK-II
优化冷却能力



CARO®VAK-真空柱塞头的优点：


- 极高排气能力，无须额外对料筒或柱塞杆的密封。因此，减少保养和停产发生。
- 可应用于传统水平冷型腔压铸机上（建议密封模具）
- 可应用于真空压铸机上
- 可应用于一般料筒（非倒角引入型），因此，圆柱状料饼可被简单地推挤出部件
- 极少系统性需要：
- 密封模具
- 通过模具排气/料筒排气
- 安装容易简单

建设性的优势：

- 由于这专利密封系统（密封环自动启动）高程度真空排气能力可达致全压铸过程
- 长寿命是由于采用了研磨学上的物料去配合料筒/柱塞头，套上特殊的压力环保持表面密封
- 具经济效益是由于它套上可更换的部件

服务提供：

- 服务中心提供翻新和组装服务
- 技术方案，作业工程开发和建构
- 综合性库存



CARO-PROMETA Metallvertriebs GmbH (A company of the Wieland Group)

Wilhelm-Maisel-Str. 20a, 90530 Wendelstein, Germany,

Phone +49 9129 4006-0, Fax +49 9129 4006-33,

info@caro-prometa.de

www.caro-prometa.com

上海环方佐鸣工贸有限公司

电话：86-21-54103453

公司网址：**www.sanaru.cn**

This brochure is for your general information only and is not subject to revision. No claims can be derived from it unless there is evidence of intent or gross negligence.
The data presented is not guaranteed and does not replace expert advice.

01.14 CAROVAK (GSW/AI)